



LED Driver SERK DC27-42V/70W/1500mA Regulable 0-10V

LED Driver SERK DC27-42V/70W/1500mA, regulación por dimmer 0-10V, Corriente Constante. Con unas dimensiones reducidas ideal para instalar en el interior de perfiles de aluminio de luminarias suspendidas.

70W



CC



1.5A



Interior



IP25

ESPECIFICACIONES

Potencia	70W
Alimentación	CC
Salida	DC27-42V
Tensión de funcionamiento	100-277V AC - 0.9A
Amperios (mA)	1500mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP25
Tipo de regulación	0_10

Referencia

LD1010999

Dimensiones del producto

30x360x25mm

Dimensiones del packaging

3x36x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

LED Driver SERK DC27-42V/70W/1500mA, regulación por dimmer 0-10V, Corriente Constante. Indicado para la luminaria LD1010996 o similares.

- Entrada voltaje: 100+277VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 0,9 Amp

Max.

- Salida voltaje: 27-42 VDC
- Salida intensidad corriente eléctrica : 1500mA corriente constante
- Potencia salida: 70W
- Factor de potencia: => 90%

Ficha técnica

LED Driver SERK DC27-42V/70W/1500mA Regulable 0-10V

LEDBOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.