


Ficha técnica

Lámpara colgante BERING 70W, negro, Triac regulable, Ø80cm

LED BOX[®]



Lámpara colgante BERING 70W, negro, Triac regulable, Ø80cm

Luminaria de suspensión LED que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas RING. La difusión de la luz en todo el anillo a través de un policarbonato opalizado de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Con driver Triac regulable. Lacada en color negro.



70W



120º



AC220V



SAMSUNG



IP20



Eficiencia
A+



ESPECIFICACIONES

Potencia	70W
Flujo luminoso	6250lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	4000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Samsung SMD2835
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Estilo	moderno
Otros	Regulable, Kit todo incluido
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A+
Estancia	salon, oficina

Referencia

LD1011318

Color de luz

Blanco neutro Regulable

Dimensiones del producto

800x800x150mm

Dimensiones del packaging

90x90x20cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Lámpara colgante BERING 70W, negro, Triac regulable, Ø80cm

LED BOX[®]

DETALLES


Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aro difusor en metacrilato traslucido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Incluye todo lo necesario para su instalación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN






Ficha técnica

Lámpara colgante BERING 70W, negro, Triac regulable, Ø80cm

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Lámpara colgante BERING 70W, negro, Triac regulable, Ø80cm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.