

## Driver SERK DC30-42/40W/900mA TRIAC regulable

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para luminarias LED, proporciona una gran economía y eficiencia. Con regulación de intensidad tipo TRIAC.



### ESPECIFICACIONES

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Potencia          | 40W             |
| Alimentación      | CC              |
| Entrada           | AC200-240V      |
| Salida            | DC30-42V, 900mA |
| Amperios (mA)     | 900mA           |
| Interior-exterior | Interior        |
| Protección IP     | IP40            |

#### Referencia

LD1051195

#### Dimensiones del producto

47x140x30mm

#### Dimensiones del packaging

5x12x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para luminarias LED, proporciona una gran

economía y eficiencia. Con regulación de intensidad tipo TRIAC.

## Ficha técnica

Driver SERK DC30-42/40W/900mA TRIAC regulable

LED BOX<sup>®</sup>

## Ficha técnica

Driver SERK DC30-42/40W/900mA TRIAC regulable

LEDBOX®

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.