

Ficha técnica

Luminaria colgante CUBE UP 96W, 800X400mm, CCT regulable

LED BOX®



Luminaria colgante CUBE UP 96W, 800X400mm, CCT regulable

Luminaria de suspensión CCT (blanco dual 3000K-6000K) con mando a distancia que permite múltiples composiciones. Dispone de dos difusores (inferior y superior) de acrílico opalizado que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



96W



120º



AC220V



SAMSUNG



IP20



Eficiencia

A+



ESPECIFICACIONES

Potencia	96W
Flujo luminoso	9600lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000-6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Chip	Samsung SMD5630
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Estilo	nordico
Otros	Regulable, Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+
Estancia	salon

Referencia

LD1011739

Color de luz

Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

400x800x1200mm

Dimensiones del packaging

50x90x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Luminaria colgante CUBE UP 96W, 800X400mm, CCT regulable

LED BOX[®]

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y difusores en material acrílico traslúcido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma cuadrada creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.


Incluye todo lo necesario para su instalación en su configuración por defecto, ver esquemas.

Ficha técnica

Luminaria colgante CUBE UP 96W, 800X400mm, CCT regulable

LED BOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Ficha técnica

Luminaria colgante CUBE UP 96W, 800X400mm, CCT regulable

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Luminaria colgante CUBE UP 96W, 800X400mm, CCT regulable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.