

Ficha técnica

Kit SKYline iluminación lineal, COB 320led/m, 60W, 5m

LED BOX®



Kit SKYline iluminación lineal, COB 320led/m, 60W, 5m

Kit que incluye todo lo necesario para montar el sistema de iluminación lineal suspendida SKYline de LedBox. Incluye todos los accesorios, tira led COB de 5 metros de longitud y fuente de alimentación.



60W



120º



HIGH CRI



SAMSUNG



10mm



IP20



Eficiencia A+++

ESPECIFICACIONES

Otros	Perfil con luz, Kit todo incluido
Potencia	60W
Flujo luminoso	2250lm, 2350lm, 2450lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	2700K, 4000K, 6000K
CRI	90
Chip	Samsung COB
Tira led - Tipo perfil	6suspendida
Ancho alojamiento	10mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Estilo	vanguardista
Etiqueta energética	A+++
Estancia	salon,pasillo

Dimensiones del producto

250x250x10mm

Dimensiones del packaging

25x25x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido 2700K	2700K	2250lm
Blanco neutro	4000K	2350lm
Blanco frío	6000K	2450lm

DETALLES

Kit que incluye todo lo necesario para montar el sistema de iluminación lineal suspendida SKYline de LedBox. Incluye todos los accesorios, tira led COB de 5 metros de longitud y fuente de alimentación.

SKYline es un nuevo concepto en iluminación lineal suspendida. Flexible y con múltiples posibilidades de instalación e iluminación para grandes espacios.

Con una estética limpia y minimalista es ideal para la iluminación en exposiciones, decoración, hoteles, pasillos, etc. Crea espacios únicos de forma sencilla.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad del sistema SKYline que ofrece una iluminación lineal que puede ser directa, indirecta o bañador de pared.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanca cálida, neutra, fría o color según el modelo.


Características:

Flexible y fácil instalación. Mínimas modificaciones en las paredes para su instalación.

Alta calidad de sus materiales. Banda flexible de aleación de acero + zinc. Duradera y no deformable.


Posibilidad de ajuste hasta 45°. Múltiples posibilidades de iluminación: luz indirecta, luz directa, bañador de pared.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Distribución lumínica



Distribución de luminosidad



Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Kit SKYline iluminación lineal, COB 320led/m, 60W, 5m

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.