

# Ficha técnica

Foco LED Carril Monofásico ZOR RAIL, blanco, 30W

LED BOX®



## Foco LED Carril Monofásico ZOR RAIL, blanco, 30W


Proyector para carril led con conector monofásico, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector carril monofónico. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, Uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, etc.



30W



HIGH CRI



### ESPECIFICACIONES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Potencia                  | 30W                    |
| Flujo luminoso            | 2700lm, 2800lm, 2900lm |
| Ángulo de apertura        | 35º                    |
| Temperatura de color      | 3000K, 4000K, 6000K    |
| CRI                       | 90                     |
| Alimentación              | AC220V                 |
| Tensión de funcionamiento | AC100-240V             |
| Chip                      | Epistar COB            |
| Foco carril - Tipo        | Monofásico             |
| Movilidad                 | Orientable             |
| Color                     | blanco                 |
| Interior-exterior         | Interior               |
| Aislamiento electrico     | Luminaria de clase I   |
| Otros                     | Reflector de aluminio  |
| Etiqueta energética       | A+                     |

**Dimensiones del producto**  
110x110x230mm

**Dimensiones del packaging**  
12x12x24cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAEE

# Ficha técnica

Foco LED Carril Monofásico ZOR RAIL, blanco, 30W



## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 2700lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 2800lm           |
| Blanco frío   | 6000K                 | 2900lm           |

## DETALLES


Foco de carril de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI) muestra el color real de forma natural.

**Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.**

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).**
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.