



Repetidor señal 2.4G RF, IP67

Repetidor RF de 2,4G que admite la función de recepción y transmisión de señales. Es compatible con los mandos a distancia Miboxer 2.4G, un repetidor admite 12 unidades de control remoto al mismo tiempo, el repetidor es adecuado para luces exteriores instaladas en áreas abiertas a grandes distancias.



AC220V



ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Interior-exterior	Interior

Referencia

LD1051730

Dimensiones del producto

34x103x34mm

Dimensiones del packaging

3,7x13x6,2cm

Certificados


CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Repetidor RF de 2,4G que admite la función de recepción y transmisión de señales. Es compatible con los mandos a distancia Miboxer 2.4G, un repetidor admite 12 unidades


de control remoto al mismo tiempo, el repetidor es adecuado para luces exteriores instaladas en áreas abiertas a grandes

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Instalación

Solucion 1 :



Solucion 2 :



Ficha técnica


Repetidor señal 2.4G RF, IP67

LED BOX[®]

GALERIA



mandos compatibles



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.