Foco LED Carril Monofásico ZOR RAIL, blanco, CRI>90, 30W

Proyector para carril led con conector monofásico, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector carril monofónico. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, Uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, etc. Con chip led Bridgelux y CRI>90

ESPECIFICACIONES

Potencia	**30W**
Flujo luminoso	**3700lm, 3800lm, 3900lm**
Ángulo de apertura	**48º**
Temperatura de color	**3000K, 4000K, 6000K**
CRI	**92**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**AC175-265V**
Chip	**BridgeLux COB**
Foco carril - Tipo	**Monofásico**
Movilidad	**Orientable**
Color	**blanco**
Interior-exterior	**Interior**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Otros	**Reflector de aluminio**
Etiqueta energética	**A++**

Dimensiones del producto
88x150x180mm

Dimensiones del packaging
12x12x22cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	3700lm
Blanco neutro	4000K	3800lm
Blanco frío	6000K	3900lm

DETALLES

Foco de carril de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) muestra el color real de forma natural.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos)**.
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.