



## Bombilla LED E27 A60, 12W, 180º, OSRAM Chip

Nueva generación de Bombillas LED con diodo SMD 2835 con Chip OSRAM de Alta Luminosidad y con Driver sin Flick. Ahorro de hasta un 80% reemplazando a los halógenos tradicionales, ofreciendo un gran haz de luz con sus 180º de apertura y de alta calidad.



12W



180º



AC220V



E27

Eficiencia  
A+

### ESPECIFICACIONES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Potencia                  | 12W                    |
| Flujo luminoso            | 1200lm, 1200lm, 1200lm |
| Ángulo de apertura        | 180º                   |
| Temperatura de color      | 2700K, 4000K, 6000K    |
| CRI                       | 80                     |
| Alimentación              | AC220V                 |
| Tensión de funcionamiento | AC220-240V             |
| Chip                      | Osram SMD2835          |
| Casquillo                 | E27                    |
| Interior-exterior         | Interior               |
| Factor de potencia        | 0.70                   |
| Etiqueta energética       | A+                     |

#### Dimensiones del producto

60x60x100mm

#### Dimensiones del packaging

6x6x100cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

Bombilla LED E27 A60, 12W, 180º, OSRAM Chip

LEDBOX®

### MODELOS

| Color de luz        | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido 2700K | 2700K                 | 1200lm           |
| Blanco neutro       | 4000K                 | 1200lm           |
| Blanco frío         | 6000K                 | 1200lm           |

### DETALLES

Bombilla LED E27 que consigue un ahorro energético de hasta el 80% lo cual hace que sea un producto muy cuidadoso con el medio ambiente ofreciendo además un encendido instantáneo y una larga vida útil.

Sus diodos **SMD 2835** de **Alta Luminosidad OSRAM Chip** proporcionada equivalen a la luminosidad de una bombilla convencional de alrededor de 120W. De este modo se consigue un ahorro energético del 80%. La luz expuesta se distribuye en un **ángulo de 220º** y tiene un índice de reproducción cromática de >80

Larga vida útil que se estima en 25.000 horas. Esto es así gracias a la calidad de los materiales, como el aluminio y el

policarbonato utilizado.

#### Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas


*\* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

## Ficha técnica

Bombilla LED E27 A60, 12W, 180º, OSRAM Chip

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Ficha técnica

Bombilla LED E27 A60, 12W, 180º, OSRAM Chip

LEDBOX®

### GALERIA



[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



## Ficha técnica

Bombilla LED E27 A60, 12W, 180º, OSRAM Chip

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.