



## Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD5050, 0,72W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



### ESPECIFICACIONES

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Potencia                  | 0.72W     |
| Flujo luminoso            | 65lm      |
| Ángulo de apertura        | 120°      |
| Temperatura de color      | 6000K     |
| CRI                       | 70        |
| Número de leds            | 3xSMD5050 |
| Alimentación              | DC12V     |
| Tensión de funcionamiento | DC12V     |
| Chip                      | SMD5050   |
| Interior-exterior         | Interior  |
| Protección IP             | IP20      |

#### Referencia

LD1050707

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

15x78x8mm

#### Dimensiones del packaging

1x8x1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos

luminosos, etc. Se compone de 3 led DMD5050 de alta luminosidad y cables de conexión.

## Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD5050, 0,72W

LED BOX<sup>®</sup>

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.