



Módulo Led ABS Monocolor, 4xSMD2835, 1,44W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.

**1.44W****120º****DC12V****IP65**

ESPECIFICACIONES

Potencia	1.44W
Flujo luminoso	120lm, 126lm, 132lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Número de leds	4xSMD2835
Alimentación	DC12V
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

35x41x4,2mm

Dimensiones del packaging

5x5x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 4xSMD2835, 1,44W




MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	120lm
Blanco neutro	4000K	126lm
Blanco frío	6000K	132lm

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc. Se compone de led DMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.