



Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 1W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



1.08W



120°

HIGH
CRI

DC12V

EPISTAR



IP65

Eficiencia
A+

ESPECIFICACIONES

Potencia	1.08W
Flujo luminoso	90lm, 94lm, 99lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Número de leds	3xSMD2835
Alimentación	DC12V
Tensión de funcionamiento	DC12V
Chip	Epistar SMD2835
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto
15x81x4,2mm

Dimensiones del packaging
1x9x1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 3xSMD2835, 1W




MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	90lm
Blanco neutro	4000K	94lm
Blanco frío	6000K	99lm

DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc. Se compone de led DMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.