


## Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V



Tira con 50 unidades de Pixel LED de Ø12mm, cada módulo individual posee un LED EPISTAR color Blanco Cálido y un micro integrado. Con alimentación DC5V. Ideal para rotulación, decoración, señalización, etc. Su protección IP68 lo hace adecuado para su uso en exteriores.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>0.30W</b>
Flujo luminoso	<b>20lm</b>
Ángulo de apertura	<b>160º</b>
Temperatura de color	<b>3500K</b>
CRI	<b>80</b>
Número de leds	<b>50</b>
Alimentación	<b>DC5V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>DC12V CC</b>
Chip	<b>Epistar</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP68</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

### Referencia

LD1050739

### Color de luz

Blanco cálido

### Dimensiones del producto

31x48x10,5mm

### Dimensiones del packaging

10x10x10cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Tira Led con 50 unidades de **Pixel LED**, color blanco cálido, de Ø12mm. Cada módulo individual de Pixel LED posee un LED EPISTAR y un micro integrado, hasta 50 unidades de pixel led por cada cadena. Es necesario instalar con alimentación DC5V. El Pixel LED es ideal para rotulación,

decoración, señalización, etc. La protección IP68 del *pixel led blanco cálido* lo hace adecuado para su uso en exteriores.

**Los Pixel LED son Módulos de LED** ideales para

## Ficha técnica

Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V

LEDBOX®

proyectos especiales, rótulos luminosos, etc. Se compone de led EPISTAR de alta luminosidad y cables de conexión.

Son ideales para los trabajos más exigentes por su alta luminosidad y calidad.

### **Especificaciones Pixel LED Blanco Cálido:**

- Chip led: EPISTAR 0.3W de alta luminosidad

- Resistencia al fuego UL94V-0

- Alta eficiencia lumínica

- 50.000 horas de vida

- Protección IP68

- 50 unidades por cada tira


**Requiere fuente de alimentación DC5V**

## Ficha técnica

Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN




## Ficha técnica

Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Pixel Led Blanco Cálido, Ø12mm, 50 Led de 0,3W/Led, DC5V

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.